



**VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL
04.10.2023**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 14 E SS. DELLA LEGGE N 241/1990 e s.m.e i.

Procedimento relativo a:

Progetto: Interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" - 1° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001.

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di ottobre (04.10.2023), alle ore 10,00 presso la sede dell'intestato Consorzio di Bonifica dell'Ufita in via Aldo Moro n. 58, sono presenti : l'Ing. Elziario Grasso, Direttore del Consorzio di Bonifica dell'Ufita e RUP dell'intervento in epigrafe che assume la presidenza della Conferenza convocata con nota prot. n. 1144 del 19.09.2023. l' Ing. Antonio Maria Grasso, Capo Area Tecnica del Consorzio, e l'Avv. Mariapia Iannunzio, Responsabile del Settore Legale del Consorzio, Segretario verbalizzante.

Preliminarmente viene dato atto che con nota prot. n. 1144 del 19.09.2023, **che si allega (Allegato A)**, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Elziario Grasso, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno **04.10.2023 con inizio alle ore 10,00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.ei., al fine di consentire all'intestato Consorzio di acquisire per la esecuzione degli interventi in epigrafe, i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta dai seguenti Enti e/o Soggetti coinvolti:

n.o.	Ente/soggetto interessato	<u>Indirizzo postale</u>	<u>pec</u>
1	COMUNE DI TAURASI	Via Del Convento, 1 – 83030 TAURASI (AV)	protocollo@pec.comune.taurasi.av.it
2	COMUNE DI MIRABELLA	Via Municipio, 1, 83036 Mirabella Eclano AV	protocollo.mirabellaeclano@pec.it
3	REGIONE CAMPANIA 50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali	Centro direzionale. Isola A/6 - 80143 NAPOLI	dg.500700@pec.regione.campania.it
4	REGIONE CAMPANIA 50 15 01 - UOD Demanio regionale	Via Pietro Metastasio 25/29 - 80125 Napoli	dg15.uod01@pec.regione.campania.it
5	REGIONE CAMPANIA UOD Genio Civile DI AVELLINO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE	Via Roma, 1 – 83100 AVELLINO	uod.501803@pec.regione.campania.it
6	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Salerno ed Avellino	Carcere Borbonico, Via Dalmazia – 83100 AVELLINO (AV)	mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it
7	PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4.Sviluppo strategico e assetto del territorio-	Piazza Libertà – Palazzo Caracciolo - 83100 AVELLINO	info@pec.provincia.avellino.it
8	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	C.so Europa, 41 - 83100 AVELLINO	direzione@pec.altocalore.it

9	TELECOM ITALIA S.p.A.	Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma	telecomitalia@pec.telecomitalia.it
10	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Via Ombrone, 2 - 00198 Roma	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
11	AGENZIA DEL DEMANIO	Via San Carlo, 26 - 80133 NAPOLI	dre_Campania@pce.agenziademanio.it
12	AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Via Lincoln (ex Area Saint Gobain) - 81100 Caserta	protocollo@pec.distrttoappenninomeridionale.it

Prima di dare inizio ai lavori viene preso atto che partecipano alla conferenza dei servizi:

n.o.	ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	Presente in modalità/Note	(P) Presente (A) Assente
1	COMUNE DI TAURASI	Tranfaglia Antonio	Sindaco	Remota_ collegato via web a seguito invito con link meet.google.com/pwc-ycst-pqu	P
2	COMUNE DI MIRABELLA				A
3	REGIONE CAMPANIA 50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali				A
4	REGIONE CAMPANIA 50 15 01 - UOD Demanio regionale				A
5	REGIONE CAMPANIA UOD Genio Civile DI AVELLINO - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE			Vedi nota PG/2023/046947 del 29.09.2023 prot. del	
6	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Salerno ed Avellino				A
7	PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio- Servizio pianificazione territorio provinciale di coordinamento e assetto del territorio			Vedi nota prot. n. 4333 del 03.10.2023	
8	PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio- Servizio Risorse Idriche	-Ing. Massimiliano Roca e Geom. Sabino Rosamilia		Remota_ collegati via web a seguito invito con link meet.google.com/pwc-ycst-pqu	P

9	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				A
10	TELECOM ITALIA S.p.A.				A
11	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.				A
12	AGENZIA DEL DEMANIO			Invitata per conoscenza vedasi nota prot. n.10435 del 05.07.2023	
13	AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE			Invitata per conoscenza vedasi nota prot. n. 24241/2023 del 30.08.2023	

DATO ATTO CHE:

- per il Comune di Taurasi partecipa, via WEB, direttamente il Sindaco il quale, in quanto legale rappresentante del Comune, dichiara di essere legittimato a partecipare alla conferenza dei servizi in argomento e ad esprimersi in merito al progetto oggetto della conferenza stessa e di aver autorizzato l'Ing. Domenico Caputo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taurasi a partecipare come uditore.
- per la Provincia di Avellino Settore Ambiente – Servizio Acque e Difesa Suolo - Servizio Risorse Idriche partecipano, via WEB, l'Ing Massimiliano Roca ed il Geom. Sabino Rosamilia i quali dichiarano di essere legittimati a partecipare alla conferenza dei servizi in argomento e ad esprimersi in merito al progetto oggetto della conferenza stessa;
- partecipa , altresì, l'Ing. Domenico Caputo, Supporto al RUP, già Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Taurasi.

PRESO ATTO CHE:

- la U.O.D. Genio Civile di Ariano Irpino con nota Prot. n. PG/2023/046947 del 29.09.2023, acquisita al prot consortile in data 02.10.2023 al n.1191, che si allega al presente verbale, (**Allegato B**), ha comunicato che la competenza sull' asta del fiume Calore Irpino e nelle sezioni di rigurgito degli affluenti minori è dell' Ente Provincia di Avellino;
- la Provincia di Avellino Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio- Servizio pianificazione territorio provinciale di coordinamento e assetto del territorio con nota del 03.10.2023 prot. n. 42333, acquisita al prot consortile in data 03.10.2023 al n. 1197, che si allega al presente verbale, (**Allegato C**), ha espresso parere favorevole ritenendo che il progetto in argomento *"risulta coerente nel complesso con gli obiettivi di carattere generale, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP approvato con delibera del C.S. n. 42 del 25/02/2014,....omissis"*;

PRECISATO CHE:

- come evincesi dalla predetta ed allegata nota di convocazione la presente conferenza dei servizi si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona in via telematica (via web), il cui link è stato comunicato agli indirizzatari in data 03.10.2023, per l'esame del progetto indicato in epigrafe i cui elaborati progettuali sono stati riprodotti in formato informatico e sono stati resi disponibili sul seguente link <https://drive.google.com/drive/folders/1TpUVuE1XN351dNCSrWV9dCcUuT6vhAHs?usp=sharing> ;
- il progetto sottoposto all'attenzione, esame e valutazione degli indirizzatari della conferenza, contempla gli elaborati progettuali approvati con delibera della Deputazione Amministrativa

del Consorzio n. 71/2023 del 29.08.2023, elaborati resi disponibili, unitamente a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa afferente la procedura de qua, attraverso l'accesso al predetto link;

Tanto premesso, prende la parola il RUP dell'intervento in oggetto, Ing. Elziario Grasso, Direttore del Consorzio, il quale saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione alla presente Conferenza di Servizi.

Quindi passa ad illustrare le ragioni che hanno indotto il Consorzio di Bonifica dell'Ufita d'intesa con il Comune di Taurasi ad elaborare il progetto della vasca e delle opere accessorie, previste nell'ambito dell'intervento in oggetto, che rispondono alle esigenze del Consorzio di garantire, la risorsa idrica sufficiente alle aziende agricole nel periodo irriguo e specificatamente nei mesi di luglio ed agosto in cui le idroesigenze delle colture sono massime, invasando la vasca nel periodo autunnale ed invernale, quando le portate nel Fiume Calore sono sovrabbondanti (dell'ordine delle decine o centinaia di migliaia di litri al secondo, rispetto a quelle della concessione acque che è di 92,85 litri al secondo) e molto maggiori del Deflusso Minimo Vitale (DMV).

L'intervento in questione prevede una importante opera pubblica e specificatamente una vasca di accumulo di acqua sotto i centomila metri cubi, che serve ad alimentare gli impianti irrigui, già in esercizio, esistenti a valle ed a servizio di un'area di 257 ettari circa, e nel contempo si presta anche a creare le condizioni per un utilizzo a fini turistico-ambientali.

Inoltre il RUP ricorda che sono stati già acquisiti i pareri, comunicazioni e nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio- Direzione Regionale della Campania, dalla Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio – UOD. 500901, e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale, che sono stati richiamati nella nota di convocazione prot. n. 1144 del 19.09.2023, e già messi a disposizione dei partecipanti alla presente Conferenza dei servizi attraverso il predetto Link.

Dopo tale illustrazione, intervengono, per la Provincia di Avellino - Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio - Servizio Risorse idriche, l' Ing. Massimiliano Roca ed il Geom. Sabino Rosamilia i quali richiedono chiarimenti, in merito ad alcuni aspetti progettuali specifici e precisamente:

- alla realizzazione di opere all'interno della fascia di 10 metri dal Demanio idrico;
- alla concessione acque già rilasciata al Consorzio afferente punto di presa, portata derivata, volume derivato.

Il RUP e ed il Progettista, Ing. Antonio Maria Grasso, precisano che con il progetto della vasca in argomento:

- nessuna opera interessa la fascia di rispetto, ad eccezione delle opere di restituzione in alveo della condotta di sollevamento e dello scarico di fondo della vasca che attraversano il Vallone Elia (affluente di destra del fiume Calore) nel tratto di competenza della Provincia;
- nessuna modifica viene apportata ai parametri e condizioni della concessione delle acque derivate dal fiume Calore.

Alla luce dei chiarimenti forniti, i tecnici della Provincia esprimono parere favorevole alla realizzazione dell'intervento de quo.

Prende, quindi, la parola il Sindaco del comune di Taurasi, il quale si riporta agli atti amministrativi adottati al riguardo dal Comune, giusta documentazione agli atti della Conferenza, ribadendo il proprio parere favorevole alla realizzazione di un'opera di fondamentale importanza per il territorio del comunale per le aree limitrofe.

Alle ore 10,29 prende parte alla Conferenza dei servizi il Presidente del Consorzio di Bonifica, Francesco Vigorita, il quale saluta e ringrazia i partecipanti.

Il Presidente cede la parola al RUP, Ing. Elziario Grasso, il quale nella suddetta qualità prende atto dei pareri favorevoli espressi dai partecipanti alla Conferenza, dà atto che i pareri di coloro che non hanno partecipato alla conferenza si intendono favorevoli e, pertanto, dichiara conclusi positivamente i lavori della conferenza stessa alle ore 10,39.

Si allega foto screenshot della conferenza (Allegato D).

La pubblicizzazione del presente verbale avverrà nei modi e forme di legge.

Contro il presente verbale è ammesso ricorso giurisdizionale ai Tribunali Amministrativi Regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

I partecipanti

Antonio Tranfaglia – Sindaco di Taurasi



Ing. Domenico Caputo – Supporto al RUP, già Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Taurasi



Ing. Massimiliano Roca- Funzionario Provincia di Avellino



Geom. Sabino Rosamilia - Funzionario Provincia di Avellino




Vigorita Francesco- Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Ufita



Ing. Antonio Maria Grasso

Progettista e Capo Area Tecnica- Agraria del Consorzio di Bonifica dell'Ufita




Il Segretario Verbalizzante

Avv. Mariapia Iannunzio



Il RUP- Presidente Conferenza dei Servizi

Ing. Elziario Grasso





N.....1144..... di protocollo

li ...19.09.2023...

Risposta al foglio N. delAllegati N...Vedasi elenco allegato.

Trasmissione solo a mezzo PEC ai sensi del D.lgs 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale.

AL COMUNE DI TAURASI
Via Del Convento, 1 – 83030 TAURASI (AV)
PEC: protocollo@pec.comune.taurasi.av.it

AL COMUNE DI MIRABELLA
-Via Municipio, 1, 83036 Mirabella Eclano AV
PEC: protocollo.mirabellaeclano@pec.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali
Centro direzionale. Isola A/6 - 80143 NAPOLI
PEC: dg.500700@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
50 15 01 - UOD Demanio regionale
Via Pietro Metastasio 25/29 - 80125 Napoli
Pec: dg15.uod01@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
UOD Genio Civile DI AVELLINO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
Via Roma, 1 – 83100 AVELLINO
PEC: uod.501803@pec.regione.campania.it

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
per le Province di Salerno ed Avellino
Carcere Borbonico, Via Dalmazia – 83100 AVELLINO (AV)
PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

ALLA PROVINCIA DI AVELLINO
Settore 4. Sviluppo strategico e assetto del territorio (ad interim)
Piazza Libertà – Palazzo Caracciolo - 83100 AVELLINO
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

SPETT.LE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
C.so Europa, 41 - 83100 AVELLINO
PEC: direzione@pec.altocalore.it

Spett.le TELECOM ITALIA S.p.A.
Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SPETT.LE E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Via Ombrone, 2 – 00198 Roma
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

1



E,p.c. ALL' AGENZIA DEL DEMANIO

Via San Carlo, 26 - 80133 NAPOLI

PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

E,p.c. ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Viale Lincoln (ex Area Saint Gobain) - 81100 CASERTA

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Oggetto: **Progetto: Interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" - 1° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001.**

Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. del DPR n. 241/1990 e s.m.e.i..

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 109 del 07.03.2023, l'intervento in oggetto è stato individuato tra quelli prioritari a valere sulle economie registrate sul PSC Campania e sul POC 2014-2020;
- Con delibera del Presidente dell'intestato Consorzio n. 92 del 04.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dell'intervento in oggetto, datato marzo 2023, comportante una spesa complessiva di € 12.861.348,33, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA		
	Tipologia Spesa	Importo €
A	LAVORI A BASE DI GARA D'APPALTO	
a.1	Lavori da appaltare soggetti a ribasso	8.322.552,99
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	193.382,29
	Totale A	8.515.935,28
B	B - Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1	Forniture ed acquisti non compresi nell'appalto	0,00
b.2	Imprevisti (fino al 5% di A)	425.796,76
b.3	Spese tecniche e generali (12% di A+7% di b.5)	1.067.031,23
b.4	Oneri di discarica	5.000,00
b.5	Espropriazioni/occupazioni/servitù di acquedotto	644.557,13
Totale B	Totale B (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	2.142.385,13
	C- IVA	
Totale C	c.1 IVA (22% di a.1+a.2+b.1+b.2+b.3+b.4)	2.203.027,92
	TOTALE (A+B+C)	12.861.348,33

[Handwritten signature]



- con nota consortile n. 366 del 04.04.2023 il Consorzio, in ottemperanza alla richiesta formulata dalla Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi opere- con nota PG/2023/0159001 del 23.03.2023, ha inviato allo stesso Ufficio la documentazione afferente il progetto aggiornato dell'intervento in oggetto;
- con nota consortile n. 561 del 08.05.2023 il Consorzio ha richiesto al Comune di Taurasi di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art 10 e seguenti del DPR n. 327/2001 e s.m.e i. ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con nota del Comune di Taurasi prot. 2844 del 10/05/2023 è stato comunicato ai proprietari dei fondi interessati alla realizzazione dell'opera l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, all'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico (Programma di Fabbricazione vigente) ed al deposito degli atti ai fini del procedimento espropriativo;
- con nota consortile n. 826 del 22.06.2023 il Consorzio ha indetto per il giorno 07.07.2023 ore 10,00, la Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i fini di cui all'art. 10 del DPR n. 327/2001 e s.m.e i;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28.06.2023 il Comune di Taurasi ha disposto:
 - *"di dare atto che l'opera in esame non è prevista dallo strumento urbanistico vigente di questo Comune e che per l'esecuzione di essa si rende necessaria l'espropriazione di beni immobili;*
 - *di attribuire all'intervento, già previsto nel Piano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 29/12/2022, una valutazione positiva in relazione all'assetto urbanistico del Comune nonché per la valenza dell'opera alla scala territoriale;*
 - *di prendere atto ed approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo all'Intervento di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" - 1° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001"*
 - *di dichiarare che l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico e che l'opera prevista è di pubblica utilità;*
 - *di conferire al Sindaco, coadiuvato dal Responsabile del Servizio tecnico competente per i profili di carattere preminentemente tecnico, la necessaria potestà amministrativa in sede di Conferenza dei servizi affinché esprima parere favorevole;*
 - *sul progetto definitivo/esecutivo ora approvato, per la parte delle opere/interventi afferenti al Comune di Taurasi;*
 - *alla connessa variante urbanistica del vigente Programma di Fabbricazione;*
 - *all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;"*
- con nota consortile n. 901 del 06.07.2023, la predetta conferenza dei servizi del giorno 07.07.2023, è stata rinviata a data da destinarsi, al fine di consentire all'intestato Consorzio di predisporre la documentazione integrativa di quella posta a base della conferenza dei servizi;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 71/2023 del 29.08.2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, datato agosto 2023 che non modifica né sotto l'aspetto tecnico, né sotto quello economico il progetto approvato con la predetta delibera Presidenziale n. 92 del 04.04.2023 cosicché la spesa complessiva di € 12.861.348,33, di cui € 8.515.935,28 per lavori, nonché il quadro economico sono rimasti invariati;

DATO ATTO CHE:

- ✓ l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale della Campania - con nota Prot. n. 10435 del 05.07.2023 ha trasmesso all'intestato Consorzio a mezzo PEC del 05.07.2023, NULLA OSTA di competenza;
- ✓ la Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D. 500901 – Pianificazione Territoriale – Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica - Antiabusivismo – con nota PG/337780/2023 del 03/07/2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data;
- ✓ l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prto. N. 24241/2023 del 30.08.2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data;

PRECISATO che:

- la delibera del Consiglio Comunale di Taurasi n. 27 del 28.06.2023 e la documentazione tecnico amministrativa posta a corredo della stessa;
 - i pareri/nulla osta innanzi citati;
 - la delibera della Deputazione Amministrativa n. 71/2023 del 29.08.2023;
 - gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato in data agosto 2023, come risultano dall'elaborato "ELO_Elenco elaborati";
 - la documentazione amministrativa correlata e/o utile ai fini della conferenza dei servizi;
- vengono allegati alla presente nota e vengono posti a corredo della conferenza dei servizi de qua;

4

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

al fine di consentire all'intestato Consorzio di poter completare l'iter amministrativo con la procedura riguardante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con gli atti comportanti variante al Piano Urbanistico vigente nel territorio del Comune di Taurasi e correlativamente consentire alla Regione Campania, di finanziare l'iniziativa in argomento,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.ei., per i fini di cui all'art. 10 del DPR n. 327/2001 e s.m.ei., nonché dell'art. 38 del Dlgs n. 36/2023,

È CONVOCATA,


per il giorno **04.10.2023 con inizio alle ore 10,00,**

la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona in via telematica (via web), per l'esame del progetto in oggetto i cui elaborati progettuali sono stati riprodotti in formato informatico sono scaricabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TpUVuE1XN351dNCSrWV9dCcUuT6vhAHs?usp=sharing>

Il progetto sottoposto all'attenzione, esame e valutazione degli indirizzatari della presente convocazione contempla gli elaborati di dettaglio del progetto esecutivo approvato con la predetta Delibera di Deputazione Amministrativa, n. 27/2023.

Si ricorda che, a norma dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 241/1990, le amministrazioni elencate in epigrafe partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato,



dall'organo competente, a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione delegante su tutte le decisioni che rientrano nella sfera di competenza della stessa. I funzionari mandatarî saranno ammessi alla conferenza se provvisti di regolare delega dell'Amministrazione di appartenenza da inviare via pec con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio della conferenza al presidente dell'adunanza, per essere allegata al verbale della conferenza, la quale dovrà recare espressamente l'ambito della rappresentanza. Nel caso in cui il rappresentante per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non abbia bisogno di tale delega lo dichiarerà a verbale.

Nella riunione della Conferenza di servizi non saranno accettate richieste di rinvio ex art. 2 dell'art. 14 della legge 241/1990 attesa l'impossibilità di una riprogrammazione del calendario.

Le eventuali richieste di integrazioni delle Amministrazioni invitate, previste dall'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.ei., dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bonifica.ufita@pec.it.

I pareri espressi ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.ei. dovranno pervenire possibilmente entro l'inizio della seduta della conferenza di servizi a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: bonifica.ufita@pec.it, oppure consegnati/inviati in occasione della Conferenza dei servizi.

L'oggetto di ogni trasmissione a mezzo PEC dovrà essere corredato dal codice di progetto CUP, a cui si riferisce, desumibile sempre dall'elenco allegato.

Ogni comunicazione, da inviare a questo Ente, potrà avvenire utilizzando esclusivamente la PEC: bonifica.ufita@pec.it.

I destinatari della presente convocazione, che abbiano già provveduto ad esprimere il proprio parere positivo sull'intervento in oggetto possono avvalersi della facoltà di legge.

Per eventuali chiarimenti in merito, pregasi contattare telefonicamente il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ai N.ri: 3357385863; 0825441040 int. 211.

Distinti saluti,

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Elziario GRASSO






Regione Campania
Data: 29/09/2023 15:57:07, PG/2023/0464947



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18
Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 08
Genio Civile di Ariano Irpino
Presidio Protezione Civile



Al Consorzio di Bonifica dell'Ufita
bonifica.ufita@pec.it

e p.c.: Alla Provincia di Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Oggetto: Conferenza dei servizi del 04/10/2023 ore 10,00 documentazione visionabile dal seguente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1TpUVuE1XN351dNCSrWV9dCcUuT6yhAHs?usp=sharing>

In riferimento nota di pari oggetto, trasmessa a questo Ufficio con pec del 20.09.2023, acquisita al prot. reg. n. 0448427 del 21.09.2023, con la quale codesto Consorzio ha chiesto a questo Genio Civile la partecipazione alla conferenza dei servizi che si terrà il 04 ottobre 2023 alle ore 10,00, si espone quanto segue.

A decorrere dal 01.01.2002, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 30.03.1999, n. 96, recante "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni" individuava le funzioni amministrative attribuite alle Province, tra cui quelle relative alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali.

Per effetto dei DD.P.C.M. del 12.10.2000 e del 14.12.2000 le funzioni tecnico-amministrative relative alla gestione del demanio fluviale vengono svolte nei limiti definiti dal Decreto Ministero Lavori Pubblici n. TE/872 del 19.09.1996, per cui spetta all'Ente Provincia la competenza sull'asta del fiume Calore Irpino e nelle sezioni di rigurgito degli affluenti minori.

Tanto premesso, si precisa che sugli interventi previsti nel tratto del fiume Calore Irpino interessato dal progetto, di cui al link indicato, sarà la Provincia di Avellino ad esprimersi ai sensi del R.D. 523/1904.

Alla Provincia di Avellino, pertanto, che legge per conoscenza, tanto si comunica per quanto di competenza.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Raffaele Grasso
Documento firmato da:
RAFFAELE GRASSO
29.09.2023 13:28:24 UTC

Il Responsabile P.O. di supporto
Geologo Antonio P. Iuliano
Documento firmato da:
ANTONIO PASQUALE IULIANO
29.09.2023 13:37:48 UTC

Il Dirigente
Arch. Andrea Nastri
Documento firmato da:
Andrea Nastri
29.09.2023 13:44:46 UTC




PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 4. SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di coordinamento e assetto del Territorio

Prot. Generale n. 42333..... del 03.10.2023

Allegati



E p.c.

AI CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA
Via Aldo Moro, 58 - 83035 Grottaminarda
pec: bonifica.ufita@pec.it

AL COMUNE DI TAURASI
Via Del Convento, 1 - 83030 TAURASI (AV)
PEC: protocollo@pec.comune.taurasi.av.it

AL COMUNE DI MIRABELLA
-Via Municipio, 1, 83036 Mira bella Eclano AV
PEC: protocollo.mirabellaeclano@pec.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali
Centro direzionale. Iso la A/6- 80143 NAPO LI
PEC: dg.500700@pec.regione.campania .it

ALLA REGIONE CAMPANIA
50 15 01 - UOD Demanio regionale
Via Pietro Metastasio 25/29- 80125 Napoli
Pec: dg15.uod01@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
UOD Genio Civile DI AVELLINO - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
Via Roma, 1 - 83100 AVELLINO
PEC: uod.501803@pec.regione.campania.it

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
per le Province di Salerno ed Avellino
Carcere Borbonico, Via Dalmazia- 83100 AVELLINO (AV)
PEC:sabap-sa@pec.cultura.gov.it

SPETT.LE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
C.so Europa, 41-83100 AVELLINO
PEC: direzione@pec.altocalore.it

Spett.le TELECOM ITALIA S.p.A.
Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SPETT.LE E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Via Ombrone, 2 - 00198 Roma
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Via San Carlo, 26 - 80133 NAPOLI
PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Viale Lincoln (ex Area Saint Gobain) - 81100 CASERTA
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

OGGETTO: Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, in via telematica, per interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV) - I° stralcio funzionale Invaso di Valle". – **Parere di competenza.**

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, con nota del 22/06/2023 (prot. n. 826) ricevuta e registrata al protocollo dell'Ente in pari data (prot.n. 2023/27184), comunicava alla Provincia di Avellino l'indizione della Conferenza di Servizi per il giorno 07/07/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 e ss. della legge 241/90, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante la procedura di variante al vigente P.d.F del Comune di Taurasi, secondo le forme di cui all'articolo 10 comma 1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., con riferimento all'intervento denominato "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV), I° stralcio funzionale Invaso di Valle";
- con nota consortile del 06.07.2023 (prot. n.901) ricevuta e registrata al protocollo dell'Ente Provincia in pari data (prot.n. 2023/29508), il medesimo Consorzio rinviava, a data da destinarsi, la predetta conferenza di servizi, al fine di predisporre documentazione integrativa;
- lo stesso Consorzio, con successiva nota del 19/09/2023 (prot. n. 1144) ricevuta e registrata al protocollo dell'Ente in pari data (prot.n. 2023/40104), convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 04/10/2023, in ordine al progetto esecutivo aggiornato datato agosto 2023 approvato con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 71/2023.

Precisato che:

- l'Ente Provincia esprime parere di competenza di cui all'ex art.3 comma del reg. regionale 5/2011 con riferimento esclusivamente agli elaborati a contenuto urbanistico, di seguito elencati:
 - RL 1.1 Relazione generale (data redazione Agosto 2023);
 - RL 1.2 Relazione Sintetica degli interventi (data redazione Agosto 2023);
 - RL 2 Relazione sulle interferenze (data redazione Agosto 2023);
 - RL 6 Studio di fattibilità ambientale (data redazione Agosto 2023);
 - RL 7 Relazione paesaggistica (data redazione Agosto 2023);
 - RL 8 Relazione tecnica delle opere con specifico riferimento all'habitat fluviale e al contesto idraulico (data redazione Agosto 2023);

- RL 9 Relazione agronomica (data redazione Agosto 2023);
- RL 10 Relazione ambientale (data redazione Agosto 2023);
- GP 02 Planimetria Inserimento Urbanistico (data redazione Marzo 2023);
- GP 04 Planimetria di progetto (data redazione Marzo 2023);
- GP 07 Planimetria e profilo vasca di accumulo con indicazione profilo (data redazione Marzo 2023);
- GF.01 Corografia (data redazione Agosto 2023);
- GF.02 Planimetria Inquadramento territoriale (data redazione Marzo 2023);
- CT 01 Planimetria catastale con ingombro delle nuove opere (data redazione Marzo 2023);
- CT 02 Piano particellare di esproprio grafico (data redazione Marzo 2023);
- CT 03 Piano particellare di esproprio analitico e stima delle indennità (data redazione Marzo 2023);

» Ai fini dell'espressione del parere di cui innanzi, oltre agli elaborati sopra indicati, rileva la Deliberazione del Consiglio Comunale di Taurasi n. 27 del 28/06/2023 con allegata documentazione tecnica con cui è stato:

- approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'Intervento di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" - I° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001"
- dichiarato che l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico e che l'opera prevista è di pubblica utilità;
- conferito al Sindaco, coadiuvato dal Responsabile del Servizio tecnico competente per i profili di carattere preminentemente tecnico, la necessaria potestà amministrativa in sede di Conferenza dei servizi affinché esprima parere favorevole sul progetto definitivo/esecutivo ora approvato, per la parte delle opere/interventi afferenti al Comune di Taurasi, alla connessa variante urbanistica del vigente Programma di Fabbricazione, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;

Rilevato che:

- » la relazione ambientale (tav. RL10) al paragrafo "Conclusioni" recita testualmente:
"omissis..... il progetto di realizzazione di una vasca di accumulo a scopo irriguo in destra del Fiume Calore ricadente in agro del Comune di Taurasi:
 - non è da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 6, comma 6, lett. d), del D. LGS. 152/2006 in quanto sarà a servizio di un'area irrigua inferiore a 300 ettari;
 - non è da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del punto 3 dell'allegato al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015 in quanto non genera un impatto potenziale derivante dall'interazione delle caratteristiche del progetto e delle aree in cui è localizzato, in quanto la zona di intervento non ricade in nessuna di quelle elencate nell'allegato;

- non genera un "effetto cumulo" in quanto l'esistente vasca in agro del Comune di Mirabella Eclano dista più di un chilometro;
- non costituisce modifica o estensione dell'esistente vasca in agro del Comune di Mirabella Eclano in quanto opera a sé stante dotata di una propria autonomia costruttiva che nulla ha a che fare con le dimensioni ed il volume di risorsa idrica invasabile.
- non va effettuata la VLA ex art. 6, comma 7, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 essendo completamente interrata, con una profondità max di m. 3,50 di tirante idrico, un'altezza di ritenuta circa m. 4,00 ed una capacità di 98.000 m³.

Accertato che:

- il progetto di che trattasi, da quanto desumibile dagli elaborati predisposti dal Consorzio e con particolare riferimento alla relazione ambientale, non rientra né tra i progetti soggetti a VIA né tra quelli sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui al d.lgs 152/06 per tutto quanto sopra rilevato;

Preso atto che:

- l'opera pubblica in oggetto è prevista nel Puc adottato dal Comune di Taurasi ma non anche nel vigente strumento urbanistico Programma di Fabbricazione, che classifica l'area di intervento come "zona E-Agricola" non interessata da alcun vincolo di natura espropriativa;
- il Comune di Taurasi, antecedentemente alla data di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28-06-2023, con la quale ha approvato il progetto di cui all'oggetto, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come previsto dall'art.11 del DPR 327/01, ai proprietari dei fondi interessati, pubblicando tale avviso sul sito istituzionale del Comune ed all'Albo pretorio, e evidenziando nella stessa Deliberazione del consiglio comunale sopra richiamata, che a tali comunicazioni non sono seguite osservazioni e/o opposizioni;
- l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale della Campania – con nota prot. n. 10435 del 05/07/2023 ha trasmesso al Consorzio di Bonifica dell'Ufita, Nulla Osta di competenza;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 2421/2023 del 30/08/2023 trasmessa al Consorzio di Bonifica dell'Ufita, ha espresso Parere di competenza;
- la Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D. 500901 – Pianificazione Territoriale – Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio Urbanistica – Antiabusivismo, con nota PG/337780/2023 del 03/07/2023, trasmessa al Consorzio di Bonifica dell'Ufita, ha espresso Parere di competenza;

Osservato che:

- il PTCP riporta all'art.3 delle NTA gli obiettivi operativi che traducono gli indirizzi del Piano di equilibrato sviluppo del territorio Irpino, mantenimento e gestione attiva dei suoi valori paesaggistici, naturalistici e culturali, e miglioramento della infrastrutturazione e delle dotazioni a servizio degli insediamenti, delle attività produttive e dello sviluppo economico e civile della popolazione, e che confrontati con gli obiettivi di progetto risultano ad essi sostanzialmente coerenti.

Elaborati	Aree interessate del PTCP	Obiettivi PTCP
P03 (B2) Schema Assetto strategico	L'area oggetto di intervento rientra tra gli Elementi lineari di interesse ecologico	- evitare e minimizzare previsione di nuova urbanizzazione; - minimizzare gli impatti sugli ecosistemi acquatici; Il progetto è coerente con gli obiettivi del Ptcp
P.04 Rete ecologica	L'intervento rientra nella fascia di tutela dei corsi d'acqua e di matrici agricole	- il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, la promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile. L'intervento è coerente in quanto l'opera in progetto non altera in maniera sostanziale il grado di naturalità dell'ambiente circostante.
P.05 Aree agricole e forestali di interesse strategico	Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità, comprese nei territori delle DOC DOCG e DOP	Obiettivo del PTCP è la salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio. Il PTCP prescrive che ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela dello spazio rurale aperto i PUC devono identificare la vegetazione reale e uso del suolo attraverso adeguate cartografie a scala non inferiore a 1:10000. Nel caso specifico l'intervento non è in contrasto con tale obiettivo in quanto trattasi di aree a ridosso della sponda destra del Fiume Calore, che come dichiarato nella relazione di coerenza del PTCP, in passato venivano utilizzate per colture irrigue ed inoltre il PUC adottato nella tavola 6 "Uso del suolo agricolo-culture praticate" individua l'area di intervento come Seminativo in area irrigua.
P.06 (B2) Quadro della trasformabilità	Interessa in parte aree a trasformabilità condizionata da nulla osta e totalmente aree a trasformabilità orientata allo sviluppo agro ambientale	- sviluppo delle attività agricole e delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche e sviluppo turistico; - il perseguimento della sicurezza ambientale; L'intervento è coerente con gli obiettivi del Ptcp. Il progetto è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
P.07.1(B2) Vincoli Geologici e Ambientali	L'area non risulta interessata da condizioni di rischio idrogeologico né da altri vincoli	- il perseguimento della sicurezza ambientale;

	geologici e ambientali	Nessuna interferenza con vincoli geologici e ambientali. L'intervento è coerente con gli obiettivi del Ptcp
P07.2 (B2) Vincoli paesaggistici archeologici e naturalistici	L'area interessata dal progetto è interessata dal Vincolo paesaggistico - Fascia di rispetto fiume (150 m) (art.142 – D. Lgs 42/2004).	- il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, la promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile; - la qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed ambientale. L'intervento è coerente con gli obiettivi del Ptcp. Il progetto è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
P07.3 (B2) Ambiti costitutivi aree attenzione e approfondimento	L'area non risulta interessata da aree di attenzione e approfondimento	

Tanto premesso PUfficio.

visto il D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. ed in particolare l'art. 10 commi 1;

vista la L.R. 22/12/2004 n. 16 recante "Norme sul Governo del Territorio";

visto il Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011, pubblicato sul BURC n. 53 dell'8 agosto 2011;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Taurasi n. 27 del 28/06/2023 con allegata documentazione tecnica;

vista l'allegata relazione di coerenza del progetto in variante con il vigente PTCP (Elab. 8);

vista ed esaminata la documentazione di cui alla nota del 22/06/2023 (prot. n. 826) ricevuta e registrata al protocollo dell'Ente in pari data (prot.n. 2023/27184), nonché la successiva del 19/09/2023 (prot. n. 1144) ricevuta e registrata al protocollo dell'Ente in pari data (prot.n. 2023/40104), rassegna il seguente parere:

Parere di competenza - Verifica di coerenza

Preliminarmente si evidenzia che:

- l'art. 19, comma 1, del DPR 327/2001, modificato dal D.Lgs n. 302/2002, in ordine ai procedimenti di approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni urbanistiche, dispone che la variante al PRG può essere apposta secondo le forme dell'art. 10 comma 1 del DPR 327/2001 (Conferenza di Servizi);

- l'art. 3 del regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, pone in capo ai Comuni, quali amministrazioni procedenti, l'accertamento di conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici territoriali sovra ordinati e di settore, nonché la competenza in materia di approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti, riservando, invece, alla Provincia, ai fini del coordinamento dell'attività pianificatoria nel proprio territorio, la competenza in termini di dichiarazione

di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente;

- la verifica della legittimità del procedimento sotto il profilo amministrativo ed urbanistico è di specifica competenza dell'Amministrazione Comunale così come prescritto all'art. 3 comma 1 del Reg. regionale n. 5/2011;

- il procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche risulta disciplinato dagli art. 3 e 4 del Reg. regionale n. 5/2011; pertanto, in base a tale quadro normativo, è posta in capo al Comune l'esclusiva competenza e responsabilità in ordine:

- alla verifica della legittimità e correttezza del procedimento amministrativo e urbanistico concernente la variante al PRG concernente "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV) - I° stralcio funzionale Invaso di Valle";
- all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio e propedeutico all'approvazione della variante urbanistica, nonché al rispetto delle prescrizioni e condizioni formulate nei predetti pareri.

Ciò stante, per quanto di esclusiva competenza della Provincia, in relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 4, del citato regolamento regionale n. 5/2011 e dell'art. 19, comma 1 del DPR n. 327/01, la verifica di coerenza della Provincia è resa esclusivamente in relazione alle previsioni del vigente P.T.C.P. che reca le strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale, significando che la valutazione istruttoria nella fattispecie è basata, tra l'altro, sulle considerazioni seguenti:

- il PTCP approvato con deliberazione del C.S. della Provincia di Avellino n. 42/2014, costituisce l'atto recante le strategie di pianificazione sovra comunali individuate dalla Provincia rispetto al quale rendere la valutazione in merito alla coerenza della variante in specie;
- il progetto di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV) - I° stralcio funzionale Invaso di Valle" risulta in linea con gli obiettivi delineati dall'art. 3 delle NTA allegate al PTCP per come declinati e sintetizzati nella sopra riportata tabella;
- trattandosi d'intervento che interessa la realizzazione di un accumulo di risorsa idrica di 98.0000 mc., e a servizio di una area irrigabile di 257,15 ettari, il progetto in questione da quanto desumibile dagli elaborati predisposti dal Consorzio e con particolare riferimento alla relazione ambientale, non rientra né tra i progetti soggetti a VIA né tra quelli sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs 152/06;
- per quanto attiene il Quadro della trasformabilità dei territori (elab. P06 - A3) e dei vincoli Paesaggistici (elab. P07.2 - A3) del PTCP, l'area rientra tra le aree a trasformabilità condizionata da nulla osta, per cui è necessario acquisire in Conferenza di Servizi, il prescritto parere della Soprintendenza.

Conclusioni

In base alle considerazioni di cui innanzi, si ritiene che dall'esame del progetto denominato "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV) - I° stralcio funzionale Invaso di Valle", costituito dagli elaborati a carattere urbanistico, in variante


Handwritten signature and initials, possibly reading '72' at the bottom.

al vigente P.d.F. del Comune di Taurasi, approvato dal Consorzio con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 71/2023 nonché ai fini urbanistici dal Comune di Taurasi giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2023, su cui si basa la presente istruttoria a norma del combinato disposto di cui all'art.3 comma 4 del Reg. Regionale n.5/2011 e art.10 comma 1 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., esso risulta coerente nel complesso con gli obiettivi di carattere generale, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP approvato con delibera del C. S. n. 42 del 25/02/2014, fermo restando le prescrizioni contenute nei pareri dell'Agenzia del Demanio, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, oltre alle eventuali prescrizioni di cui ai pareri della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio, Genio Civile di Avellino, Demanio Regionale, non ancora acquisiti.


Resta inteso che, preventivamente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, il Consorzio di Bonifica dell'Ufita dovrà provvedere a trasmettere a questa Provincia gli elaborati appresso elencati in duplice copia cartacea, di cui una sarà restituita controfirmata e che andrà a costituire parte integrante della documentazione a corredo degli atti della Conferenza di Servizi, con l'obbligo di specifica nella predetta determinazione conclusiva:

- RL 1.1 Relazione generale (data redazione Agosto 2023);
- RL 1.2 Relazione Sintetica degli interventi (data redazione Agosto 2023);
- RL 2 Relazione sulle interferenze (data redazione Agosto 2023);
- RL 6 Studio di fattibilità ambientale (data redazione Agosto 2023);
- RL 7 Relazione paesaggistica (data redazione Agosto 2023);
- RL 8 Relazione tecnica delle opere con specifico riferimento all'habitat fluviale e al contesto idraulico (data redazione Agosto 2023);
- RL 9 Relazione agronomica (data redazione Agosto 2023);
- RL 10 Relazione ambientale (data redazione Agosto 2023);
- GP 02 Planimetria Inserimento Urbanistico (data redazione Marzo 2023);
- GP 04 Planimetria di progetto (data redazione Marzo 2023);
- GP 07 Planimetria e profilo vasca di accumulo con indicazione profilo (data redazione Marzo 2023);
- GF.01 Corografia (data redazione Agosto 2023);
- GF.02 Planimetria Inquadramento territoriale (data redazione Marzo 2023);
- CT 01 Planimetria catastale con ingombro delle nuove opere (data redazione Marzo 2023);
- CT 02 Piano particellare di esproprio grafico (data redazione Marzo 2023);
- Elab.1- Stralcio del P.d.F. vigente con individuazione dell'area di intervento;
- Elab.3- Stralcio della Variante del P. di F. con inserimento dell'intervento;
- Elab.8- Relazione di coerenza dell'intervento con il PTCP.


Il Responsabile U.C. Pianificazione
ing. Gianluca Trerotola




Il Dirigente
ing. Fausto Mauriello




Il Titolare di incarico E.Q.
geom. Antonio Pellegrino





Antonio Trafaglia



Sabino Rosamilia



BONIFICA UNITA

Link per la Conferenza dei servizi del 04/10/2023 or...





Dir - SA x/Av Jannino

CONSORZIO DI BONIFICA	
UFITA	
Data	06 LUG. 2023
N. Prot.	902

06/07/2023

Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 00
U. O. D. 50 09 01
Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica -
Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

LA DIRIGENTE

Al Consorzio di Bonifica Dell'Ufita
bonifica.ufita@pec.it

e p.c. Alla Provincia di Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Oggetto: Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)"- 1° stralcio funzionale Invaso di Valle – CUP: E31B21004510001"

Rif. Nota n. 826 del 22/06/2023 del Consorzio di Bonifica Dell'Ufita

In riferimento alla nota n. 826 del 22/06/2023 del Consorzio di Bonifica Dell'Ufita, acquisita al prot. reg. n. 324572 del 26/06/2023, con la quale si indice la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)"- 1° stralcio funzionale Invaso di Valle – CUP: E31B21004510001", finalizzata ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto *de quo*, si segnala che questa Direzione non è competente ad esprimere alcun parere in merito.

Si precisa che la verifica ai fini dell'accertamento e dell'espressione del parere di conformità urbanistica dell'opera di che trattasi, compete, ai sensi della L.R. 22/12/2004 n. 16 e del relativo Regolamento Regionale di attuazione del 04/08/2011 n. 5, all'Amministrazione interessata dall'intervento. Inoltre, la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica – ex art. 146 del D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. – resta in capo al Comune e alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Fermo restando la disponibilità della Regione Campania ad ogni forma di cooperazione istituzionale con gli Enti interessati, si richiede pertanto al Responsabile del procedimento che nel verbale della prima riunione utile venga richiamato il contenuto della presente nota regionale.

IL FUNZIONARIO P.O / R.d.P.
(Geom. Giacomo Ascione)

Giacomo Ascione

LA DIRIGENTE
Avv. Lucilla PALMERI

Invio documentazione registrata in uscita con id. PG/337780/2023 del 03/07/2023 alle ore 15:50

Da dg5009.uod01@pec.regione.campania.it <dg5009.uod01@pec.regione.campania.it>

A bonifica.ufita@pec.it <bonifica.ufita@pec.it>, info@pec.provincia.avellino.it
<info@pec.provincia.avellino.it>

Data lunedì 3 luglio 2023 - 15:52

L'Amministrazione Regione Campania, Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo.
Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e
che ? stata registrata in uscita con id. PG/337780/2023 del 03/07/2023 alle ore 15:50.
Cordiali saluti.

Comunicazione non competenza.pdf



Tit.: 5.6
Rif. int. 2023_18421

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. prot. n. 826 del 22/06/2023

Al Consorzio di Bonifica dell'Ufita (AV)

bonifica.ufita @pec.it

Oggetto: *Interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Ippino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" - 1° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001. - PARERE*

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione reperita presso il link reso disponibile da codesto Consorzio e indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 18421 del 22/06/2023, la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame attiene alla realizzazione di una vasca di accumulo di acqua ad uso irriguo a servizio del comprensorio irriguo della valle del Calore comprendente prevalentemente territori in agro dei comuni di Mirabella Eclano, Apice e Bonito;
- ✓ la vasca sarà ubicata nel Comune di Taurasi, in destra idrografica del fiume Calore poco a monte della confluenza del vallone denominato "Mirabella Fontanelle Piedimonte" con il fiume Calore, e sarà alimentata mediante sollevamento della derivazione dal fiume Calore ubicata poco a valle della stessa vasca e già assentita al Consorzio di Bonifica dell'Ufita;
- ✓ in particolare con il presente progetto sono previste le seguenti opere:
 - una vasca di accumulo di 98.000 mc realizzata completamente interrata con profondità massima di 3,50 m e occupante un'area di 45000 mq;
 - una pista di servizio lungo tutto il perimetro dello specchio d'acqua raggiungibile attraverso una strada di accesso che parte dalla viabilità provinciale;
 - una stazione di sollevamento ubicata all'interno dell'impianto di gestione delle acque già realizzato immediatamente a valle della derivazione;
 - una condotta in PEAD DN500 di collegamento dell'impianto di sollevamento alla vasca e che fungerà da condotta di mandata alla vasca nel periodo autunnale-invernale-primaverile e da condotta di alimentazione dalla vasca verso il canale, nel periodo irriguo estivo ed in particolare nei mesi di luglio/agosto;
 - opere di presidio idraulico della vasca di accumulo costituite da una camera di manovra, inserita quasi completamente nelle sponde dell'invaso, e dagli scarichi di fondo e di superficie della vasca;
- ✓ le opere previste nel progetto in esame non interferiscono con aree perimetrate del vigente *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana* [PsAI-Rf], redatto dalla ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;
- ✓ con riferimento al rischio idraulico si fa invece rilevare che, nell'ambito del procedimento di aggiornamento dei PAI ricadenti nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale, tra gli altri, è stato adottato un progetto di aggiornamento del *Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni* [PSDA], redatto dalla ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, ai contenuti delle nuove mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvione II Ciclo [PGRA], relativamente al fiume Calore e che la vasca e

le opere di collegamento in progetto, nell'ambito di tale progetto di aggiornamento, ricadono in un'area inondabile classificata come *Fascia A* e *Fascia B1*;

- ✓ per tutti i suddetti progetti di variante ai PAI, con Decreto Segretariale n. 540 del 13/10/2020 (G.U. n. 270 del 29/10/2020 - BURC n. 225 del 09/11/2020), sono state adottate apposite Misure di Salvaguardia che nel caso di specie rimandano alle *Norme di Attuazione* del predetto PSDA;
- ✓ nel rispetto dell'art. 24 delle suddette norme in *Fascia A* e *B1* la realizzazione di nuove opere pubbliche è consentita *a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali, costituendo significativo ostacolo al deflusso, e non limitino la capacità di invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'Autorità idraulica competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze;*
- ✓ la documentazione prodotta contiene una *Relazione idraulica* in cui sono state effettuate modellazioni idrauliche in moto permanente in assenza ed in presenza delle opere, assumendo a base dei calcoli le portate di piena desunte dal PGRA, da cui risulta che le opere non modificano i fenomeni idraulici dell'area.

Per quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole al progetto esecutivo in epigrafe, con la prescrizione di valutare la possibilità di ricollocare in alveo, su preventiva indicazione di questa Autorità, l'eventuale materiale litoide non riutilizzato nell'ambito del cantiere, al fine di favorire la dinamica naturale del materiale stesso e quindi il ripascimento dell'asta fluviale.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo PENGUE

Il Segretario Generale
Vera CORBELLI

Istruttoria tecnica: ing. C. Forgione

Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - 30/08/2023 - 0024241

Da protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
<protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it>

A CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA <bonifica.ufita@pec.it>


Data mercoledì 30 agosto 2023 - 19:33

INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO COMPRENSORIO IRRIGUO VALLE DEL CALORE IRPINO,
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE CLI ACCUMULI DI RISORSA IDRICA A SCOPO IRRIGUO IN AGRO
CLI TAURASI (AV)" - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE INVASO DI VALLE. CUP: E31B21004510001. -
PARERE

Segnatura.xml

2023_18421_Taurasi-Mirabella_Eclano_(CB_Ufita).pdf

Copia_DocPrincipale_2023_18421_Taurasi-Mirabella_Eclano_(CB_Ufita).pdf



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Trasmessa a mezzo pec

Napoli, data del protocollo

Al

Consorzio di Bonifica dell'Ufita

Via A. Moro, 58

83035 – Grottaminarda (AV)

Pec: bonifica.ufita@pec.it

riscontro Vs. nota prot. 826 del 22/06/2023

Oggetto: Progetto: Interventi di “Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)” – 1° stralcio funzionale Invaso di Valle. CUP: E31B21004510001. Indizione e Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss., L. 241/1990 e s.m.e.i.

Con riferimento all'oggetto, ed in considerazione della riunione che si terrà il giorno 07/07 p.v. in forma simultanea e in modalità sincrona in via telematica, durante la quale gli Enti interessati dovranno esprimersi per i fini di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.e.i, per l'esame del progetto sopra indicato, si rappresenta che quest'ufficio sarà impossibilitato a presenziare ai lavori del tavolo tecnico, anche in modalità telematica.

Pertanto, con la presente, si rende il proprio parere in merito.

Premesso che:

- Con nota prot. num. 826 del 22/06/2023, acquisita agli atti della scrivente in pari data al protocollo 9662, codesto Ente ha indetto una conferenza di servizi in forma simultanea, al fine di acquisire i pareri di competenza necessari per i fini di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.e.i, per l'esame del progetto in oggetto;
- L'opera pubblica in oggetto è prevista nel PUC adottato dal Comune di Taurasi ma non anche nel vigente strumento urbanistico Programma di Fabbricazione, che classifica l'area di intervento come “zona E - Agricola”, non interessata da alcun vincolo di natura espropriativa;
- Codesto Consorzio comunica che per effetto dell'approvazione del progetto sopraindicato verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento e disposta la dichiarazione di pubblica utilità che è avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento, mediante Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/01, alle aree interessate dalla



Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Fax. 06/50516079

e-mail: dre.campania@agenziademanio.it

pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it

realizzazione dell'opera pubblica denominata "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" – 1° stralcio funzionale Invaso di Valle.

Visto:

- il progetto esecutivo messo a disposizione tramite il link comunicato con la citata nota prot. num. 9662 del 22/06/2023.

Considerato che:

- dalla documentazione tecnica sopra richiamata, a firma dei progettisti dell'ufficio del Consorzio Ing. Antonio Maria Grasso e Geom. Vincenzo di Minico, dei co-progettisti della società Polis Progetti s.r.l. e del R.U.P. Ing. Elziario Grasso, si evince che l'opera in argomento è recepita quale intervento a scopo irriguo (vasche di accumulo, condotte irrigue, opere di derivazione).

Per quanto fin qui rappresentato, attesa la rilevanza della finalità della conferenza dei servizi indetta dal Consorzio di bonifica dell'Ufita in forma simultanea in modalità sincrona in via telematica, ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per i fini di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.e.i, per l'esame del progetto in oggetto, esclusivamente per quanto attiene ai fini dominicali, si esprime

NULLA OSTA

all'avanzamento dell'iter autorizzativo di quanto proposto con il progetto trasmesso con la sopracitata nota concernente interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, mediante la realizzazione di accumuli di risorsa idrica a scopo irriguo in agro di Taurasi (AV)" – 1° stralcio funzionale Invaso di Valle, CUP: E31B21004510001, esclusivamente per quanto attiene ai fini dominicali e a condizione che sia rispettata la normativa urbanistica, di tutela e paesaggistica attualmente vigente, e vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle descritte negli elaborati progettuali pervenuti e pertanto la presente non genera alcun effetto nei confronti di altri interventi diversi dai succitati;
- b) le attività previste dovranno rispecchiare fedelmente quanto riportato a progetto. Qualunque variazione dovesse rendersi indispensabile, qualora ne ricorrano i presupposti, la stessa dovrà essere oggetto di preventiva approvazione da parte della scrivente Direzione Regionale secondo quanto previsto dalla normativa di settore, con espresso divieto di eseguire opere che possano essere in contrasto con altre leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia urbanistica;
- c) il presente parere perderà la sua efficacia lì dove, anticipatamente alla eventuale formalizzazione delle operazioni in parola, non saranno state

ottenute dall'Ente procedente e/o dal proponente, tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative di settore con particolare riferimento alle seguenti autorizzazioni:

- Nulla osta idraulico ex art. 93 e ss. del R.D. 523/1904;
- Nulla osta dell'Autorità di Bacino competente per territorio;
- Autorizzazione Paesaggistico – Ambientale di cui alla L. 42/2004
- Nulla Osta della competente Soprintendenza BB.AA.;
- Nulla Osta dell'Ente Parco competente per territorio;
- Nulla Osta di cui alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli".

d) pena l'inefficacia del presente parere:

- i lavori di cui all'oggetto dovranno essere rispettosi di qualsivoglia prescrizione sia dettata dagli altri Enti competenti;
- le proposte attività non dovranno essere in contrasto con eventuali concessioni e/o progetti contermini già approvati, o di diversa utilità, eventualmente vigenti sulle aree in trattazione o limitrofe, da accertarsi a cura dell'Ente proponente l'intervento;
- a conclusione dei lavori sarà cura dell'Ente proponente l'intervento rimettere alla scrivente copia conforme degli atti di collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate e relativo manuale di manutenzione delle opere;

e) le opere a realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla restante proprietà demaniale.


Si evidenzia, infine, che questa Agenzia, in rappresentanza degli interessi facenti capo al MEF, è manlevata da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi, per danni di qualsiasi natura che possano derivare dalla effettuazione dei lavori e/o dall'esecuzione delle opere, ed è manlevata anche da qualsivoglia impegno di spesa in ogni fase progettuale, realizzativa e/o gestionale.

L'inosservanza di una delle predette prescrizioni, a cura dell'Ente procedente, determina la nullità della presente autorizzazione.

Il presente nulla osta ha carattere autonomo ed è rilasciato ai soli fini degli aspetti dominicali, senza pregiudizio delle determinazioni degli altri Enti.

La presente autorizzazione è resa ai soli fini degli aspetti dominicali ed è subordinata alla condizione che siano fatti salvi i diritti eventuali di terzi concessionari per contratti in vigenza su aree circostanti demaniali, che in via generale non siano in alcun modo lesi gli interessi erariali e che non sussistano elementi ostativi ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza da accertarsi a cura degli Enti competenti.

Il Vicedirettore Regionale
Pierpaolo Russo



Il Responsabile: Annamaria Scarpati



<A00>AGDCM01</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>10435</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>05/07/2023</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione DEMANIO,
aoo Direzione Regionale Campania,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 10435 e data 05/07/2023